

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT R.O CAO CẤP



CSKH: 1900-29 29 24
Website: www.famy.vn

CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Khác biệt đến từ
Chất lượng



Hướng dẫn sử dụng



SƠ ĐỒ MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP R.O



Biến thế	AC 110V/220V, ra DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự động
Van nước thải	Khống chế lưu lượng nước thải
Van điện tử	Sau khi máy ngưng, van tự động đóng nước
Bơm R.O	Tạo áp suất đẩy nước qua màng thẩm thấu ngược R.O
Van áp cao	Khi nước đã đầy bình thì máy tự ngắt
Van áp thấp	Tự ngắt máy khi không đủ nước cấp
Bình áp chứa nước	Dự trữ nước đã được lọc
IRO	Thiết bị báo thông minh

MÀU NƯỚC SAU KHI ĐIỆN PHÂN VÀ BỘ PHẬN CƠ THỂ BỊ TỔN THƯƠNG

MÀU SẮC	KHẢ NĂNG NHIỄM BẨN	BỘ PHẬN, KHẢ NĂNG THƯƠNG TỔN CƠ THỂ
Màu xanh	<ul style="list-style-type: none"> - Muối Sunfat đồng (1) - Oxit đồng (Dì đồng) - Hợp chất Clorua (2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Thận, thận kinh trung ương - Chất gây ung thư
Màu đen	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp chất kim loại nặng - Thủỷ ngân, (Hg), chì (Pb) - Hợp chất oxi hóa (ion;/ca²⁺, Mg²⁺) - Kẽm (Zn, oxit kẽm (ZnO) 	<ul style="list-style-type: none"> - Thận kinh trung ương, gan, thận - Loại CaCO₃, kết hợp MgCO₃ gây nên hiện tượng vôi sống
Màu trắng	<ul style="list-style-type: none"> - Nhôm (Al), oxit nhôm (Al₂O₃) - As (Asenic), As₂O₃ - Keo - Sợi đá thạch niên 	<ul style="list-style-type: none"> - Thận kinh, gan - Thận kinh, gan, chất gây ung thư - Ung thư - Vi khuẩn, độc tố gây ung thư
Màu lam	<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm sunfit Al₂(SO₃) - Chất hữu cơ P (phốt pho) (3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống thận kinh - Gan, thận, thận kinh
Màu cam	<ul style="list-style-type: none"> - Oxit sắt FeO, Fe₂O₃ 	<ul style="list-style-type: none"> - Nôn mửa, mất nước, bệnh tiết niệu, mất khả năng điều chỉnh

*Chất kim loại nặng tích tụ trong cơ thể, lâu dài sẽ gây tai biến thận, hệ thận kinh, gan.

- (1) Có nơi đổ sunfat đồng vào chõ đựng nước để diệt khuẩn.
- (2) Clo có trong nước dùng diệt khuẩn
- (3) Thuốc trừ sâu, trừ cỏ, sát trùng phần lớn đều có (phốt pho)

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG TỪNG LỌI LỌC

Lõi lọc số 1

Lõi lọc 5 Micron

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng trên 5 micron (bùn đất, sạn cát,...). Bảo vệ màng RO khỏi cặn bẩn gây tắc.

Thời gian thay thế:
3 - 6 tháng

Lõi lọc số 2

Lõi lọc OCB-GAC

Chức năng: Loại bỏ chất hữu cơ và các khí gây mùi trong nước. Bảo vệ màng RO khỏi các chất oxy hóa gây hỏng màng.

Thời gian thay thế:
6 – 9 tháng

Lõi lọc số 3

Lõi lọc 1 Micron

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng trên 1 micron (bùn đất, sạn cát,...). Bảo vệ màng RO khỏi cặn bẩn gây tắc.

Thời gian thay thế:
9 - 12 tháng

Lõi lọc số 4

Lõi lọc CATION

Chức năng : Xử lý nguồn nước chứa nhiều Ca²⁺ và Mg²⁺ (nước nhiễm đá vôi). Bảo vệ màng RO khỏi cặn nước cứng gây tắc màng.

Thời gian thay thế:
6 – 9 tháng

Lõi lọc số 5

Lõi lọc NANO FILTER

Chức năng : Tránh nhiễm khuẩn cho nước. Chống tái khuẩn từ bên ngoài. Tạo vị cho nước.

Thời gian thay thế :
12 - 24 tháng

Lõi lọc số 6

Lõi lọc: ALKALINE 3 IN 1

Chức năng : Bổ sung khoáng chất, chất điện giải, trung hòa axit dư. Hấp thụ năng lượng nhiệt, phát ra các tia hồng ngoại xa làm nước được hoạt hóa dễ hấp thụ.

Thời gian thay thế :
9 – 12 tháng

Lõi lọc số 7

Lõi lọc ASEN FREE

Chức năng : Loại bỏ kim loại Asen. Tạo ra nguồn nước an toàn hơn.

Thời gian thay thế :
12 – 24 tháng

Lõi lọc số 8

Lõi lọc MAIFAN FILTER

Chức năng : Bổ sung khoáng chất cho nước. Cân bằng PH giúp nước tốt hơn. Chứa đựng nguồn Oxy dồi dào.

Thời gian thay thế :
12 – 24 tháng

Lõi lọc số 9

Lõi lọc: ANTI CLO

Chức năng : Loại bỏ thành phần Clo dư trong nước. Chống tái nhiễm khuẩn trước khi ra vòi lại một lần nữa.

Thời gian thay thế :
12 – 24 tháng

Lõi lọc số 10

Lõi lọc HYDROGEN

Chức năng : Chống lão hóa. Giảm lượng chất Oxy hóa trong cơ thể. Phân tách các chất dinh dưỡng làm cho cơ thể dễ dàng hấp thụ.

Thời gian thay thế :
12 – 24 tháng

Lõi lọc khoáng hóa

Chức năng: Bổ sung khoáng chất cho nước sau lọc, tăng một phần PH.

Thời gian thay thế :
6 - 12 tháng

Lõi lọc R.O Membranes

Chức năng: Lọc sạch ở cấp độ phân tử, loại bỏ hoàn toàn các chất rắn hòa tan, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, siêu vi khuẩn và các chất hữu cơ.


Thời gian thay thế :
24 - 36 tháng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Famy Home ứng dụng điện thoại Tiên phong trong chăm sóc khách hàng sử dụng thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử và yêu cầu hỗ trợ, báo lịch bảo dưỡng.

Các bước cài đặt Famy Home và kích hoạt bảo hành điện tử:

Bước 1: Tìm và cài đặt ứng dụng FamyHome với từ khóa “**Famy Home**” trong kho ứng dụng Google Play(điện thoại Android) hoặc App store (điện thoại iPhone)



Bước 2: Chạy ứng dụng và đăng ký thông tin, các thông tin đã yêu cầu khi đặt hàng.

Bước 3: Kiểm tra tình trạng sản phẩm qua quét mã QR, điền các thông tin cần thiết neus thông tin mặc định để bảo hành không đúng. Thực hiện **Đăng ký**, quá trình thành công sẽ có thông báo. Mọi thắc mắc khác Quý khách vui lòng gọi số tổng đài **CSKH 1900-292924** để được trợ giúp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THIÊN DƯƠNG**

TEM KÍCH HOẠT
BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

PHIẾU BẢO HÀNH

Tên sản phẩm:..... Số serie, ký hiệu:.....

Người mua hàng:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Người bán hàng:.....

Điện thoại cửa hàng:.....

Ngày giao hàng:..... Thời gian giao hàng:.....(Tháng)

Người bán hàng

Người mua hàng

MODEL:

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> IRO8IQ - HA | <input type="checkbox"/> ECO8IQ - A | <input type="checkbox"/> IRO8IQ - A | <input type="checkbox"/> ECO8IQ - HA |
| <input type="checkbox"/> IRO9IQ - HA | <input type="checkbox"/> ECO9IQ - A | <input type="checkbox"/> IRO9IQ - A | <input type="checkbox"/> ECO9IQ - HA |
| <input type="checkbox"/> KR10IQ - HA | <input type="checkbox"/> ECO - NK3 | <input type="checkbox"/> ECO - V3 | <input type="checkbox"/> ECO - NK2 |
| <input type="checkbox"/> KR9IQ - HA | <input type="checkbox"/> ECO - V2 | <input type="checkbox"/> KR200 | <input type="checkbox"/> KR300 |


Lưu ý:

- Bảo hành 36 tháng phần điện của máy lọc như bơm, adapter, van điện tử, áp thấp, áp cao.
- Bảo hành 12 tháng với bóng đèn UV, bộ phận nóng lạnh của máy.
- Không bảo hành lõi lọc và các linh kiện tiêu hao trong quá trình sử dụng.

MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT R.O CAO CẤP

FAMY®

Nước sạch từ tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG

VPĐD: Lô 29, LK6C - C17 Bộ Công An, Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội
Nhà Máy: 176 Đồng Lập, Kiến An, Hải Phòng
MST: 0200761900 / CSKH: 1900292924 / Website: www.famy.vn